

RIO

Sundbyberg

Materialspecifikation

Materialspecifikation

OBS! Preliminär handling. Avvikelser kommer förekomma.
Materialspecifikation färgställs i samband med inflytt.

Ytskikt

VÄGGAR

Målade väggar	Kulör NCS S 0500-N, glans 7
Målade väggar i klädvård samt ovan kakel i badrum, WC/D	Våtrumsfärg, kulör NCS S 1002-Y, glans 20
Kakel i badrum, WC/D	Vitt, glaserat kakel, 10x10cm, diagonal sättning

TAK

Målade tak	Kulör NCS S 0500-N, glans 3
Målade undertak i hall	Kulör NCS S 2002-N, glans 3
Målade undertak i WC/D, badrum	Våtrumsfärg, kulör NCS S 2002-N, glans 20

GOLV

Trägol	Mattlackerad ekparkett i holländsk läggning, Kährs
Hallgol	Mönsterlagd grå klinker, Winckelmans, kulör <i>pearlgrey</i> med fris i kulör <i>grey</i>
Klinker i WC/D, badrum, tvätt	Mönsterlagd grå klinker, Winckelmans, kulör <i>pearlgrey</i> med fris i kulör <i>grey</i>

Inredning

FÖNSTER OCH GLASPARTIER

Fönster	Invändigt lackerade i kulör NCS S 1002-Y, glans 40
Glaspartier	Invändigt lackerade i kulör NCS S 1002-Y, glans 40
Handtag fönster/fönsterdörr	Hoppe, Tokyo

DÖRRAR

Tamburdörr	Slät ytterdörr i stål, kulör NCS S 3502-Y, glans 40
Trycke tamburdörr	ASSA
Innerdörr	Släta innerdörrar, kulör NCS S 1002-Y, glans 40
Trycke innerdörr	Hoppe

LISTER

Socklar	Kulör NCS S 1002-Y, glans 40
Dörrfoder	Kulör NCS S 1002-Y, glans 40

KLÄDKAMMARE

Klädstång med hyllplan ovan

GARDEROBER MED SLAGLUCKOR

Luckor, täcksidor och passbitar	Släta, lackerade, kulör NCS S1002-Y, glans 40
– i anslutning till kök	Släta, lackerade, kulör NCS S3502-Y, glans 40
Garderobsstommar och hyllplan beläggning	Spånskiva med mot luckor färgmatchad melamin- beläggning
Inredning	Hyllplan och klädstång
Handtag	Push-open funktion
Städsåp (ST)	Städsåp utförs lika garderober, inreds med 1 hyllplan

GARDEROBER MED SKJUTDÖRRAR

Luckor, täcksidor och passbitar	Släta, lackerade, kulör NCS S1002-Y, glans 40
Inredning	Skensystem från Pelly på vägg, hyllplan och klädstång
Handtag	Infällt, lackerat i kulör RAL 7038, glans 40

KÖK

Köksluckor, täcksidor och passbitar	Släta, lackerade, kulör NCS S3502-Y, glans 40
Köksstommar och hyllplan	Spånskiva med mot luckor färgmatchad melamin- beläggning

Inredning	Lådor och utdragbar inredning i bänkskåp. Fasta hyllplan i grunda överskåp.
Grepplist till bänkskåp	Bakomliggande profil, lackerad, RAL 7038, glans 40
Handtag, K, F, K/F, (ST)	Rund knapp på distans, lackerad, RAL 7038, glans 40
Handtag, grunda överskåp	Luckan utgör grepp
Handtag, djupa överskåp	Push-open funktion
Bänkskiva	Brännlyckan marmor, slipad, tjocklek 30mm, stenlängd max 1800mm, skarvar förekommer
Stänkskydd	Sten och behandling lika bänkskiva, tjocklek 20 mm
Disklåda	Stala, Max MX-50, rostfri, underlimmad
Blandare	Tapwell, Evo_188, med diskmaskinavstängning, kromad
Kökskåpa	LGG, Pandora Green Flow, helintegrerad
Rack	Specialritad, lackerat stål, kulör RAL 3022 (orange)

WC, WC/D, Badrum

Kommod med handfat handfat i vitt porslin	Swoon Studio, lackerat i kulör NCS S-3502-Y, glans 40,
Blandare	Tapwell, EVM071, krom
Spegel	Inkaklad spegel
Hylla med rack, handduksstång och spegel	Specialdesignad, lackerad i RAL 6021, blekgrön
WC-stol	Golvstående, Duravit D-code
Duschvägg	Duschvägg i klarglas
Duschblandare m tak- och handdusch	Tapwell TVM7200-160, krom
Badkar	Alterna, Picto m avtagbar front/gavel, vit akryl
Duschvägg till badkar	Klarglas
Badkarsblandare m tak- och handdusch	Tapwell TVM2200-160, krom

TVÄTTENHET MED TM OCH TT

Väggskåp: luckor, öppen hylla, passbitar	Släta, lackerade, kulör NCS S3502-Y, glans 30
---	---

Väggskåp: stommar och hyllor	Spånskiva med mot luckor färgmatchad melamin-beläggning
Väggskåp: handtag	Lucka utgör grepplist
Bänkskiva	Laminatklädd träskiva, laminat Formica F7902, mellangrå
Draperi framför vitvaror	Nevotex, Mauro, kulör 33 - Wool

TVÄTTENHET MED KM

Luckor och hyllplan	Släta, lackerade, kulör NCS S3502-Y, glans 30,
Knopp	Rund knopp på distans, lackerad, RAL 7038, glans 40

El och vitvaror

STRÖMSTÄLLARSERIE

Strömställarserie i lgh	Hager, Berker S.1
-------------------------	-------------------

BELYSNING

Infälld takarmatur, hall, badrum, WC/D	Maxel, Atrix deep warm dim, 4402, 2000-2700 kelvin, 40°
Infälld takarmatur, badrum, WC/D, dimbar	Maxel, Atrix deep warm dim, 4402, 2000-2700 kelvin, 40°
Spegelbelysning	IFÖ Electric, rak vit porslinssockel, matt opal glaskupa Fridhem Contrast
Belysning under väggskåp i kök	Dimbar LEDlist

VITVAROR I KÖK

Inbyggnadsugn	Siemens
Inbyggnadshäll	Siemens
Kyl/frys, helintegrerad	Siemens
Kyl, helintegrerad	Siemens
Frys, helintegrerad	Siemens
Diskmaskin 60 cm, helintegrerad	Siemens
Diskmaskin 45 cm, helintegrerad	Siemens

VITVAROR I BADRUM, TVÄTT

Tvättmaskin	Siemens
Torktumlare	Siemens
Kombimaskin	Bosch

Övrigt

Lampa på terrasser, uteplatser, indragna balkonger och balkonger vintergatan	Örsjö belysning, Tratten ø 400mm, kulör RAL 1032, gul
--	---

BALKONGER

Terrasser mot Ekenbergsv.	Trätrall. Växtvajersystem på fasad
Indragen balkong mot Ekenbergsv. (hus A, C, E)	Klinkerplattor 300x300mm läggs i diagonalt mönster. Pinnräcke i stål, lackerat i bronzekulör
Balkong mot Ekenbergsv. (hus B, D) samt mot Lilla Torg (hus A)	Trätrall. Balkongskärm, planteringskruka och upphängningskrok i lackerat stål, kulör RAL 6033, mörkt turkos
Balkonger mot Vintergatan	Klinkerplattor 300x300mm läggs i diagonalt mönster. Lös, påhängbar balkonglåda samt demonterbart balkongbord i lackerat stål, kulör RAL 1032, gul
Fransk balkong	Smidesräcke av typ pinnräcke med hylla i plåt för blomkrukor, lackerad i RAL 1032, gul

UTEPLATSER

Uteplats	Trätrall
Häckplantering	Vintergrön liguster
Avdelning av terrasser mellan lägenheter	Smidesräcke, lackerat, kulör 1032, gul